CASIER DE L'ENSEIGNANT, 5 HC (P 44 CM) MODÈLE 4273.650







VERSION STANDARD

Corps, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec chants en plastique de 1 mm, épaisseur 19 mm. Panneau arrière, panneau de particules 3 plis (E1), revêtu de résine de mélamine, hautement résistant à l'abrasion, rainuré sur tout le pourtour, épaisseur 8 mm.

Panneau arrière, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, rainuré sur tout le pourtour, épaisseur 8 mm. Armoire avec socle.

Les compartiments des enseignants peuvent être verrouillés individuellement.

Remarque: 1 hauteur de classeur (OH) ≜ 38,4 cm

OPTIONS

- Groupe de décors 2
- Décors de façade Groupe de prix 2
- façade HPL encollée

- Tablette (supplémentaire)
- Poignée PG 2
- Serrure à barillet à goupilles
- Réglage du socle
- Socle en acier (argent chromé 9006)
- Portes de différentes couleurs

STANDARD

DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

DONNÉES TECHNIQUES

HAUTEUR DE	5 HC
CAISSON	
LARGEUR	80 cm
HAUTEUR TOTALE	204 cm
PROFONDEUR	44 cm
NOMBRE DE	6
COMPARTIMENTS	
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	2
RÉGLABLES	
POIDS	97 kg

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.







CASIER DE L'ENSEIGNANT, 5 HC (P 44 CM) MODÈLE 4273.650



AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES



matériau du plateau en mélaminé avec chants robustes en plastique



Paumelles métalliques à boîtier avec angle d'ouverture de 240



En option, socle en acier robuste



Supports d'étagères résistants à l'arrachement



1 armoire OH avec poignée ou serrure



corps solidement chevillé et collé en usine



résistance à la déformation grâce à un panneau arrière de 8 mm d'épaisseur