## TABLE MULTIFONCTION, DEUX PLACES (140X70 CM) MODÈLE 1960.147





#### **VERSION STANDARD**

Plateau de table, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 3 mm, épaisseur : 25 mm. Les indications relatives aux hauteurs de table se réfèrent à une épaisseur de plateau de 25 mm.

Plateau de table, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec bord en plastique de 3 mm, épaisseur : 25 mm. Les détails des hauteurs de table se réfèrent à une épaisseur de plateau de 25 mm. Cadre de base à double colonne en forme de C, sections latérales tube ovale : 50/30/2 mm. Barre transversale tube rectangulaire : 40/20/2 mm. Partie supérieure du bras d'extension Tube rectangulaire : 50/30/2 mm. Tube carré du cadre transversal : 30/30/2 mm. Cadre prêt à accepter diverses accessoires. Cadre revêtu de résine époxy, avec protection du sol et des marches.

#### **OPTIONS**

- Plateau de table HPL collé
- Protections de sol en feutre
- Niveleur de sol
- Montage au sol

- Passe-câbles, Ø 80 mm
- Passe-câbles, Ø 90 mm
- Support de PC
- Guide-câbles en fil de fer
- Conduit de câbles
- Prise à 6 voies avec mise à la terre
- Connecteur pour la combinaison table-table
- Passe-câbles

#### STANDARD

DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

FEMB level:2017 (Level 3)

#### **TAILLES**

TAILLE	72 cm
LARGEUR DE LA	140 cm
TABLE	
HAUTEUR DE LA	72 cm
TABLE	
PROFONDEUR DE LA	70 cm
TABLE	
EMPILABILITÉ	-
NOMBRE DE PLACES	2
ASSISES	
POIDS	32 kg

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.









# TABLE MULTIFONCTION, DEUX PLACES (140X70 CM) MODÈLE 1960.147



### AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES



Plateau de table mélaminé avec bord en plastique robuste



Protections de sol avec protection intégrée des marches



La forme en C permet de ne pas gêner les pieds de la table lors de la montée et de la descente de celle-ci.