



VERSION STANDARD

Rehausse pour armoire de couloir

Matériau Corps, socle et fonds en panneaux de particules 3 plis (E1), revêtus de résine mélamine, épaisseur 19 mm. Couche médiane B1 selon DIN 4102. Corps et fonds avec chants en plastique de 1 mm, portes avec chants en plastique de 2 mm. Porte revêtue de HPL des deux côtés, donc particulièrement résistante aux rayures. Porte avec poignée en aluminium sur toute la longueur, couleur argent. Version en décor blanc : difficilement inflammable pour une utilisation dans des lieux publics.

Remarque : 1 hauteur de classeur (OH) ≜ 38,4 cm

OPTIONS

- Décors de façade Groupe de prix 1Décors de façade Groupe de prix 2
- Cylindre de plaquettesSerrure à barillet à goupilles

STANDARD

FEMB level:2017 (Level 3)

GS-zertifiziert gem. DIN EN 15372:2017-02

DONNÉES TECHNIQUES

HAUTEUR DE	2 HC
CAISSON	
LARGEUR	48 cm
HAUTEUR DE	79 cm
L'ARMOIRE	
SUPÉRIEURE	
PROFONDEUR	58 cm
NOMBRE	1
D'ÉTAGÈRES	
RÉGLABLES	
NOMBRE	0
D'ÉTAGÈRES	
FIXES	
POIDS	29 kg

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES



matériau du plateau en mélaminé avec chants robustes en plastique



Les poignées à hauteur d'armoire, gardent le chemin de fuite libre et sont faciles à saisir à n'importe quelle hauteur.



matériau du panneau support difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1



résistance à la déformation grâce à un panneau arrière de 8 mm d'épaisseur



corps solidement chevillé et collé en usine