

VERSION STANDARD

Remarque : système entièrement démontable.

Remarque: le nombre de places assises se réfère à la combinaison avec le banc SOLID correspondant.

Plateau et parties latérales, panneau de particules 3 couches (E1) selon DIN EN 312, mélaminé selon DIN EN 14322, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 2 mm, épaisseur: 38 mm. Difficilement inflammable, certifié selon la norme DIN 4102-B1.

OPTIONS

- Fixation au sol
- Décors de table groupe de prix 2
- Passe-câbles, Ø 80 mm
- Prise de courant double avec connexion réseau
- $\ ^{\blacksquare}$ Prise de courant double avec port USB

STANDARD

GS-zertifiziert gem. DIN EN 15372 (Tische), DIN EN 16139 (Bänke)

TAILLES

LARGEUR DE LA 80 cm
TABLE
HAUTEUR DE LA 110 cm
TABLE
PROFONDEUR DE 80 cm
LA TABLE
EMPILABILITÉ POIDS 59 kg

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES



Plateau de table mélaminé avec bord en plastique robuste



Passage de câbles latéral en option



Fixation au sol en option



matériau du panneau support difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1